Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Ростов
составления акта)

« 04» марта 2020г.
(дата составления акта)
13ч 00 мин
(время составления акта)

# АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 287

По адресу/адресам:
152127 Ярославская область, Ростовский район, с. Скнятиново (Никольская С/А), д. 132
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Ярославской области Звягина А.М. № 287 от 19.02.2020года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
Муниципального общеобразовательного учреждения Скнятиновская основная общеобразовательная школа (МОУ Скнятиновская ООШ ).
ИНН 7609014362 ОГРН 1027601069099
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
«27» 02 2020 г. с 10 час. 00 мин.

Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 5 рабочий дней/1 час
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)
Директор Новожилова Наталья Михайловна 21.02.2020 11ч.30 мин _____.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: _____
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку ведущий специалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Гаврилова М.Ш., Титова Е.В. Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», аттестат об аккредитации № РОСС RU. 0001.510110 выдан 26.09.2016
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Директор Новожилова Наталья Михайловна
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

Проведена внеплановая выездная проверка с целью контроля предписания № 89 от 26.02.2020г. в отношении Муниципального общеобразовательного учреждения Скнятиновская основная общеобразовательная школа (МОУ Скнятиновская ООШ ). по 152127 Ярославская область, Ростовский район, с. Скнятиново (Никольская С/А), д. 132

При проверки установлено:

1. В кабинете русского языка и литературы полы приведены в соответствии с требованиями;
2. В отведенном для лагеря кабинете №1 начальной школы, проведен косметический ремонт потолка и заменено окно;
3. стены в кабине домоводства приведены в соответствии с требованиями;
4. Промаркирована учебная мебели с учетом роста детей, согласно таблице 1. «Размер мебели и ее маркировка»;
5. Для контроля температурного режима учебные кабинеты и помещения школы обеспечены бытовыми термометрами;
6. Заменены стекла в окнах кабинета информатики и коридора школы;
7. На пищеблоке имеется инвентарь с мерной меткой объема в литрах и миллилитрах для порционирования блюд;
8. Приводится витаминизацию блюд, в соответствии с требованиями;
9. С целью контроля за соблюдением технологического процесса отбираются суточные пробы каждой партии приготовляемых блюд. Результат бракеража регистрируется в журнале бракеража готов кулинарной продукции;
10. Питьевая вода соответствует с санитарными требованиями;
11. усилить контроль за вложением продуктов в котел;
12. Заменены неисправные источники искусственного освещения;
13. Обеспечено хранение продуктов в соответствии с требованиями;
14. В туалете дошкольной группы смеситель имеет душевую насадку;
15. Работникам МОУ Скнятиновская ООШ проведена вакцинация против гриппа, Литовченко Д.Н. имеет сведения о ревакцинации против дифтерии, кори, вакцинации, о санитарном-гигиеническом обучении в личной медицинской книжке.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено: предписание № 89 от 26.02.2019г. выполнено в полном объеме

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы лабораторных исследований;

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

04 "11" марта 2020г.

_____